



# LEVITON®

## CONEXIONES ELÉCTRICAS SEGURAS

## FABRICACIÓN AMERICANA



# Enchufes y Conectores Industrial y Comercial



Dispositivo bajo los estándares NEMA:

## Enchufe 2 patas

- L/T
- PVC
- Nema 5-15P



### 515PV



#### 115PV

Enchufe 2 patas PVC Nema 1-15R

#### 115CV

Conector 2 patas PVC Nema 1-15R

#### 515CV

Conector 2 patas L/T PVC Nema 5-15R

#### 615PV

Enchufe L/T PVC m/chino Nema 6-15P

#### 615CV

Conector L/T PVC m/chino Nema 6-15R

#### 520PV

Enchufe L/T PVC Nema 5-20P

#### 520CV

Conector L/T PVC Nema 5-20R

#### 620PV

Enchufe PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20P



#### 620CV

Conector PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20R

#### 515PA

Enchufe blindado L/T Nema 5-15P

#### 515CA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-15R

#### 615PA

Enchufe blindado L/T m/chino Nema 6-15P

#### 615CA

Conector aéreo blindado L/T m/chino Nema 6-15R

#### 520PA

Enchufe blindado L/T Nema 5-20P

#### 520CA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-20R

#### 620PA

Enchufe blindado tuerto-chino Nema 6-20P



#### 620CA

Conector blindado tuerto-chino Nema 6-20R

#### 515PR

Enchufe PVC caucho Nema 5-15P

#### 515CR

Conector L/T PVC caucho Nema 5-15R

#### 115PR

Enchufe 2 patas caucho Nema 1-15P

#### 48643-W

Enchufe 2 patas rectangular blanco

#### 102-W

Conector aéreo 2 Patas 15A 125V Nema 1-15R

## Sector Industrial



#### 3W101-E

Enchufe C/bisagra 15A 125V 2P+T Nema 5-15P

#### 3W102-E

Conector aéreo C/bisagra 15A 125V Nema 5-15R

#### 8215-C

Enchufe L/T G/Hospital especial Nema 5-15P

#### 8219-C

Conector L/T G/Hospital especial Nema 5-15R

#### 8215-CAT

Enchufe 15A 125V L/T G/hospital Transparente Anglo

#### 5666-C

Enchufe L/T M/chino especial Nema 6-15P

## Sector Industrial



#### 5269-C

Conector L/T especial Nema 5-15R

#### 5266-C

Enchufe L/T especial Nema 5-15P

#### 5469-C

Conector aéreo L/T tuerto-chino Nema 6-20R

#### 5466-C

Enchufe L/T tuerto-chino especial Nema 6-20P

#### 5456-VY

Enchufe 20A 250V industrial

#### 5459-VY

Conector aéreo 20A 250V industrial

# Tomacorrientes, Interruptores y Placas - Clásico



Tomacorrientes 100% americanos.  
Máximo desempeño en diferentes aplicaciones:

- Colegios
- Hospitales
- Oficinas
- Industrial
- Construcción



## Tomacorriente doble L/T

- Nema 5-15R

- 5262-IGI
- 5262-IGW
- 5262-IGR
- 5262-IG

## Grado Residencial

## Grado Comercial



- 5320-ICP
- 5320-WCP
- 5320-ECP



**91-I**

Tomacorriente  
doble visible con  
L/T Nema 5-15R



- 5015-I
- 5015-W

**5015-I**

Tomacorriente  
simple 2P 3H  
Nema 5-15R



- CR15-I
- CR15-W
- CR15-GY
- CR15-E

**CR15-I**

Tomacorriente  
doble  
Nema 5-15R



**CR20-I**

Tomacorriente  
doble  
Nema 5-20R



**5028-I**

Tomacorriente  
doble chino  
Nema 6-15R

## Grado Industrial



- 5262-I
- 5262-E
- 5262-R
- 5262-IG  
C/Tierra  
Aislada

**5262-I**

Tomacorriente doble  
L/T Nema 5-15R



- 5662-I
- 5662-IG  
C/Tierra  
Aislada

**5662-I**

Tomacorriente doble  
L/T Nema 6-15R



- 5462-I
- 5462-IG  
C/Tierra  
Aislada

**5462-I**

Tomacorriente doble  
chino L/T Nema 6-20R



- 5362-I
- 5362-IG  
C/Tierra  
Aislada

**5362-I**

Tomacorriente doble  
L/T Nema 5-20R

## Grado Hospital

## Placas



- 8200-IG
- 8200-IGW
- 8200-IGR
- 8200-IGI

**8200-IG**

Tomacorriente doble  
Tierra Aislada Nema 5-15R



**8200-R**

Toma Doble Empotrable  
G/hospitalario Rojo Nema 5-15R



- 80703-W
- 80703-GY
- 80703-I
- 80703-ORG
- 80703-E
- 80703-R

**80703-ORG**

Placa tomacorriente  
doble nylon



**84003**

Placa Tomacorriente  
doble Acero Inoxidable



**88003**

Placa  
baquelita doble

## Interruptores de Palanca



**1451-ICP**

Interruptor de  
palanca simple  
15A 120V



**1453-ICP**

Interruptor de palanca  
simple  
D/comutación 15A  
125V



**5224-2I**

Interruptor doble  
de palanca 15A  
L/T 250V marfil



**CSB3-15**

Interruptor  
unipolar simple  
15A L/T 250V



**WM1SC-2GY**

Interruptor simple  
hermético 20A  
120V/277V



**84001**

Placa de acero  
P/Interruptor de  
palanca



**80701-I**

Placa de nylon  
P/Interruptor de  
palanca

Residencial

Comercial

# Línea DECORA



Tomacorriente super robusto, diseñado para uso continuo.



- 5835-I**
- 5835-W**
- 5835-E**

## Tomacorriente doble Universal

- Grado comercial 15/16A 125/250V
- Cuerpo y cara hechos de Nylon, resistente a los impactos para una durabilidad extrema.
- Excelente
- Acepta:



Enchufe redondo



Enchufe plano



Enchufe schuko



**5325-W**

Tomacorriente doble  
15A Nema  
5-15R



**5325-I**

Tomacorriente doble  
15A Nema  
5-15R



**D8200-IG**

Tomacorriente doble  
Decora Plus  
T/Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R



**D8200-IGW**

Tomacorriente doble  
Decora Plus  
T/Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R



**5601-2W**

Interruptor simple  
15A  
120/277



**5603-2I**

Interruptor simple  
c/conmutación  
15A 120/277



- 5602-2W**
- 5602-2I**

**5602-2I**

Interruptor bipolar  
simple 15A  
120/277



**5622-2W**

Interruptor bipolar  
simple 20A  
120/277



- 5634-W**
- 5634-I**

**5634-W**

Interruptor doble  
15A 277 V



- 1755-W**
- 1755-I**

**1755-W**

Interruptor triple  
15A 120/250



- 80401-NW**
- 80401-NGY**
- 80401-NI**
- 80401-I**
- 80401-NR**
- 80401-NE**
- 80401-IG**

**80401-NW**

Placa simple  
nylon



**84401-40**

Placa simple  
acero inoxidable



**83401**

Placa simple  
decora aluminio

## Otros productos Leviton



**274-NP**

Adaptador 15A 125V  
2 polos 5-15R



**699L**

Adaptador 3 en 1 con L/T  
15A 125V 5-15R



**9875**

Socket E27 de  
Porcelana



**124-D**

Socket E27 de  
Chicote



**61-I**

Socket E27 simple  
baquelita con enchufe  
marfil 2X15A 125V



# Dispositivos de Torsión - Grado Industrial



Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

2P 3H 15A 125V  
Nema L5-15P/L5-15R



**4720-C** Enchufe  
**4729-C** Conector aéreo

2P 3H 15A 250V Nema L6-15P/L6-15R



**4570-C** Enchufe  
**4579-C** Conector  
**4560** Tomacorriente  
**4560** Enchufe

2P 3H 20A 125V  
Nema L5-20P/L5-20R



**2311** Enchufe  
**2313** Conector aéreo  
**2310** Tomacorriente

3P 4H 20A 125/ 250V  
Nema L14-20P/L14-20R



**2411** Enchufe  
**2413** Conector aéreo  
**2410** Tomacorriente

2P 3H 20A 250V  
Nema L6-20P/L6-20R



**2321** Enchufe  
**2323** Conector aéreo  
**2320** Tomacorriente

3P 4H 20A 250V  
Nema L15-20P/L15-20R



**2421** Enchufe  
**2423** Conector aéreo  
**2420** Tomacorriente

3P 4H 20A 480V  
Nema L16-20P/L16-20R



**2431** Enchufe  
**2433** Conector aéreo

3P 3H 20A 125/250V  
Nema Nom-NEMA



**9965-C** Enchufe  
**7314-C** Conector aéreo  
**7310-B** Tomacorriente

4P 4H 20A 120/208V  
Nom-NEMA



**7411-C** Enchufe  
**7413-C** Conector aéreo  
**7410-B** Tomacorriente

3P 3H 20A 125/250V  
Nema L10-20P/L10-20R



**2361** Enchufe  
**2363** Conector aéreo  
**2360** Tomacorriente

2P 3H 30A 125V  
Nema L5-30P/L15-30R



**2611** Enchufe  
**2613** Conector aéreo  
**2610** Tomacorriente

2P 3H 30A 250V  
Nema L6-30P/L6-30R



**2621** Enchufe  
**2620** Tomacorriente

3P 4H 30A 125/250V  
Nema L14-30P/L14-30R



**2711** Enchufe  
**2713** Conector aéreo  
**2710** Tomacorriente

3P 4H 30A 250V  
Nema L15-30P/L15-30R



**2721** Enchufe  
**2723** Conector aéreo  
**2720** Tomacorriente

3P 4H 30A 480V  
Nema L16-30P/L16-30R



**2731** Enchufe  
**2730** Tomacorriente

# Placas Herméticas



## Placa doble hermética transparente horizontal EN USO

- Nema 3R

Incluye dos tapas para cubrir las aberturas del cordón circular.

Se puede usar con candado.



5981-UCL

Sello resistente al clima que protege contra la humedad y lluvia.

La abertura es compatible con productos ICFT Decora® y se incluyen placas adaptadoras adicionales para aberturas de receptáculo único y dúplex.



100% Hermético



**4996-GY**

Placa Simple Hermética Decora Horizontal Nylon



**WM1H-GY**

Placa Simple Hermética Decora Horizontal Aluminio



**WM1VF-GY**

Placa Hermética Decora para Tomacorriente Doble Aluminio



**WM1D-SGY**

Placa hermética de aluminio Nema 3R



**WP2**

Placa hermética 20/30A Nema 3R IP64 Montaje de caja FS/FD 5,7 cm de diámetro



**WP1**

Placa hermética 15/20A Nema 3R IP64 Montaje de caja FS/FD 4,4 cm de diámetro

- 4976-GY
- 4976-W



**4976-GY**

Placa Doble Hermética Horizontal Baquelita Gris



**WM1V-GY**

Placa Doble Hermética de Aluminio C/una Tapa Vertical



**4978-W**

Placa Doble Hermética Cierre Vertical Blanco



**4980-GY**

Placa Simple Hermética P/tomacorriente C/seguro



**4979-GY**

Placa hermética simple de 15A Nema 3R

# Placas Para Piso Herméticas



**25249-FBA**

Placa de Piso con tomacorriente doble Nema 5-15R



**5250**

Placa de Piso con tomacorriente simple Nema 5-15R

# Dispositivos WETGUARD®

PRODUCTO  
EXCLUSIVO



## A PRUEBA DE AGUA Y LAVADO A PRESIÓN

Dispositivos únicos en el mercado para aplicaciones exigentes, con IP69 K, soporta lluvia, barro y ambientes salinos.

Enchufe  
c/seguro 2x15A  
250V L6 NEMA



24W49

Conector c/seguro  
2x15A 250V L6  
NEMA L6-15R



25W49

### Características de la serie

- 15, 20 y 30 Amps
- 125 hasta 600 V
- Llegando a **IP69K**
- Dispositivos con hojas rectas y de bloqueo
- Todos los dispositivos son a prueba de agua y lavado a presión **IP66**



14W47

Enchufe 2x15A  
125V L/T  
Nema 5-15P



15W47

Conector 2x15A  
125V L/T Nema  
5-15R



28W74

Enchufe 3x30A  
250V L14  
C/seguro P/agua



29W74

Conector 3x30A  
250V L14  
C/seguro P/agua



14W49

Enchufe  
2X15A 250V  
L/T



15W49

Conector  
2X15A 250V  
L/T



14W48

Enchufe  
2X20A  
250V L/T



15W48

Conector  
2X20A  
250V L/T



26W82

Enchufe 20 AMP  
277/480V L22  
C/seg. P/agua



26W48

Enchufe 2x20  
250V L6  
C/seguro P/agua



27W48

Conector 2x20  
250V L6  
C/seguro P/agua



67W48

Placa hermetica  
P/tomacorriente  
2x20A 250V L6  
P/corrosion C/seguro



85W49-D

Tomacorriente  
Torsión Dúplex Nema  
L6-15,  
15A, 250V, 2P, 3W



95W47-S

Tomacorriente Único  
Tipo Torsión 15A,  
125V,  
NEMA L5-15, 2P, 3W



Cubierta IP66,  
NEMA 4, 4X para  
interruptor palanca  
de 15-40A  
COVER-S



FDBX1-Y

Caja FD de 1 Gang  
Color amarillo



FDBX2-Y

Caja Para  
Extensión FD Box,  
Doble Gang

# Conectores Unipolares CAM-TYPE

Conectores serie 16



Para aplicaciones hasta 400 A, 600 V, AC o DC



Identificado por color para fácil reconocimiento

Auto compensación de desgaste.

Tornillo de termoplástico duro, extra fuerte.

Alta conductividad de conexión para resistir vibración.

Material a prueba de grietas o roturas (TPV) goma de neoprene.

Producto compatible con otras marcas.



- 16D24-E
- 16D24-R
- 16D24-G
- 16D24-B
- 16D24-W

## 16D24-E

Enchufe (male)  
C/2 pernos T/Cam Type  
400A 600V C:2/0-4/0



- 16D33-E
- 16D33-R
- 16D33-G
- 16D33-B
- 16D33-W

## 16D33-E

Conector (female)  
C/2 pernos T/Cam Type  
400A 600V C:2/0-4/0



- 16R21-E
- 16R21-R
- 16R21-G
- 16R21-B
- 16R21-W

## 16R21-E

Enchufe empotrable  
(male) C/2 pernos T/Cam  
Type 400A 600V C:2/0-4/0



## 16P21-E

Protector Para  
Enchufe Cam Lock  
(Cam Type) Negro



- 16R22-E
- 16R22-R
- 16R22-B
- 16R22-W

## 16R22-E

Tomacorriente empotrable  
(female) C/2 pernos T/Cam  
Type 400A 600V C:2/0-4/0



- 16A23-E
- 16A23-R
- 16A23-B
- 16A23-W
- 16A23-G

## 16A23-E

Enchufe triple entrada  
(male/female)  
400A 600V t/Cam Type



- 16A26-E
- 16A26-G

## 16A26-E

Toma C/3 Enchufes  
400a 600v T/cam Lock  
(Cam Type) Negro



## 16P22-E

Protector Para  
Conector Cam Lock  
(Cam Type) Negro

## Línea INDUSTRIAL



### 5206

Toma Empotrar L/T  
Industrial 2x50A Pata De  
Gallo



### 275-T

Enchufe 3x50A + L/T 250v  
Industrial



### 279L

Toma Empotrar L/T  
Industrial 3x50A 125/250V  
M/normal



### 931

Enchufe 2x50A + L/T  
250V Tipo Pata Recta  
Industrial Negro



### MS303

Interruptor trifásico 30A  
600V P/MOTORES



### 9650-P

Enchufe 2x50A +  
L/T Nylon Industrial



### 8452-P

Enchufe 3x50A +  
L/T 250V Nylon



### 1222-2I

Interruptor bipolar de  
palanca industrial 20A L/T  
250V marfil



### 1453-WCP

Interruptor simple de  
palanca D/3 conmutación  
15A 120V blanco

1453-ICP



### 1223-2I

Interruptor unipolar simple  
D/3 conmutación 20A L/T  
250V marfil