

:hager

Tablero Autosoportado: **Quadro evo.**



- + Versátil
- + Modular
- + Seguro



Producto 100%
Francés

Un sistema actualizado

01

Totalmente modular

Permite unir armarios de forma sencilla para expandir la instalación según las necesidades.



02

Potencia extrema


Capacidad de distribución de hasta **4000 A.**



05

Montaje ultra rápido

Diseño basado en kits que reduce drásticamente las horas de mano de obra.



Adaptado a tus necesidades

03

Personalización total

Un ecosistema de accesorios diseñado para adaptarse a cada configuración.



04

Máxima seguridad

Cumplimiento total con la normativa internacional IEC 61439-1 y 2.



06

Planificación digital

Compatible con el software **hagercad** para un diseño preciso y rápido.



Prestaciones técnicas

Material

- Chapa metálica de acero
- Protección anticorrosiva

Empaque

- Modular, por piezas.

Protección

- IP55 con tapas y puerta completa.
- IK10 con puertas opacas

Tensión y corriente

- 1000 V
- 4000 A

Apertura de puerta

- Hasta 120°

COLOR

- RAL 9010.

Dimensiones

Ancho (mm)	Alto (mm)	Profundidad (mm)
450	1900 o 2100	400 / 600 / 800
700	1900 o 2100	400 / 600 / 800
900	1900 o 2100	400 / 600 / 800
1000	1900 o 2100	400 / 600 / 800

Otras características

• Pintura:

Pintado por inmersión para metales, seguido de un revestimiento de polvo de poliéster epoxi polimerizado en caliente, acabado liso.

• Empaquetadura:

Inyección de poliuretano en puertas y paneles traseros y laterales.

• Norma:

Cumplen con todos los requisitos de las normas internacionales IEC / EN IEC 61439-1 / -2.

• Configuración:

Se pueden configurar de lado a lado, espalda con espalda, en esquina.

Quadro evo.

:hager