




PROCOAT

CANALIZACIONES Y SOPORTERIA
CONDUIT CON REVESTIMIENTO DE PVC



LÍNEA RSC

Las tuberías RSC de PROCOAT para minería combinan acero galvanizado y protección química para resistir ambientes corrosivos, prolongando la vida útil de la infraestructura y reduciendo significativamente los costos de mantenimiento.



Características

- Validación UL, Nro. File E341799.
- Acero galvanizado por inmersión en caliente.
- Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
- Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.

Aplicaciones



Fábricas pesadas



Minería y fundidoras



Muelles y puertos





Refinerías de petróleo y gas

| Código de referencia | Medida comercial | Espesor de pared (in) | Diámetro | | Longitud sin acople |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | exterior (in) | interior (in) | |
| | U.S. | in. | in. | in. | in. |
| RSC15PEE | 1/2" | 0.14 | 0.92 | 0.63 | 9.941' |
| RSC20PEE | 3/4" | 0.15 | 1.13 | 0.84 | 9.941' |
| RSC25PEE | 1" | 0.17 | 1.40 | 1.06 | 9.925' |
| RSC32PEE | 1-1/4" | 0.17 | 1.74 | 1.39 | 9.925' |
| RSC40PEE | 1-1/2" | 0.18 | 1.98 | 1.62 | 9.925' |
| RSC50PEE | 2" | 0.19 | 2.46 | 2.08 | 9.925' |
| RSC65PEE | 2-1/2" | 0.23 | 2.96 | 2.49 | 9.875' |
| RSC80PEE | 3" | 0.25 | 3.58 | 3.09 | 9.875' |
| RSC90PEE | 3-1/2" | 0.26 | 4.08 | 3.57 | 9.859' |
| RSC100PEE | 4" | 0.27 | 4.58 | 4.05 | 9.859' |
| RSC125PEE | 5" | 0.29 | 5.64 | 5.07 | 9.826' |
| RSC150PEE | 6" | 0.31 | 6.71 | 6.09 | 9.826' |


ACCESORIOS

CURVAS CON REVESTIMIENTO DE PVC



| Código de referencia | Medida comercial | | Radio mínimo "R" | Medida "C" | Medida "D" |
|----------------------|------------------|---------|------------------|------------|------------|
| | U.S. | Métrica | | | |
| RSCE9015PEE | 1/2" | 16 | 4.00 | 6.50 | 2.50 |
| RSCE9020PEE | 3/4" | 21 | 4.50 | 7.20 | 2.70 |
| RSCE9025PEE | 1" | 27 | 5.75 | 8.65 | 2.90 |
| RSCE9032PEE | 1-1/4" | 35 | 7.25 | 10.50 | 3.25 |
| RSCE9040PEE | 1-1/2" | 41 | 8.25 | 11.65 | 3.40 |
| RSCE9050PEE | 2" | 53 | 9.50 | 13.80 | 4.30 |
| RSCE9065PEE | 2-1/2" | 63 | 10.50 | 15.80 | 5.30 |
| RSCE9080PEE | 3" | 78 | 13.00 | 18.55 | 5.55 |
| RSCE9090PEE | 3-1/2" | 91 | 15.00 | 21.90 | 6.90 |
| RSCE90100PEE | 4" | 103 | 16.00 | 23.10 | 7.10 |
| RSCE90125PEE | 5" | 129 | 24.00 | 35.05 | 11.05 |
| RSCE90150PEE | 6" | 155 | 30.00 | 42.85 | 12.85 |


CONECTOR CON REVESTIMIENTO DE PVC



| Código de referencia | Medida comercial | Medida "A" | Medida "B" | Medida "C" |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | U.S. | in. | in. | in. |
| ST15PEE | 1/2" | 1.575 | 1.457 | 0.591 |
| ST20PEE | 3/4" | 1.583 | 1.673 | 0.783 |
| ST25PEE | 1" | 1.791 | 1.988 | 0.996 |
| ST32PEE | 1 1/4" | 1.929 | 2.402 | 1.311 |
| ST40PEE | 1 1/2" | 2.008 | 2.717 | 1.530 |
| ST50PEE | 2" | 2.087 | 3.228 | 1.964 |
| ST65PEE | 2 1/2" | 2.697 | 3.740 | 2.346 |
| ST80PEE | 3" | 2.736 | 4.370 | 2.915 |
| ST90PEE | 3 1/2" | 2.814 | 4.721 | 3.371 |
| ST100PEE | 4" | 2.992 | 5.433 | 3.821 |

ACCESORIOS

CONECTOR WATERTIGHT HUB C/AISLAMIENTO



| Código de referencia | Medida comercial | | Medida "A" | Medida "B" | Medida "C" |
|----------------------|------------------|---------|------------|------------|------------|
| | U.S. | Métrica | in. | in. | in. |
| STG15PEE | 1/2" | 12.7 | 1.575 | 1.457 | 0.591 |
| STG20PEE | 3/4" | 19.0 | 1.583 | 1.673 | 0.783 |
| STG25PEE | 1" | 25.4 | 1.791 | 1.988 | 0.996 |
| STG32PEE | 1 1/4" | 31.8 | 1.929 | 2.402 | 1.311 |
| STG40PEE | 1 1/2" | 38.1 | 2.008 | 2.717 | 1.530 |
| STG50PEE | 2" | 50.8 | 2.087 | 3.228 | 1.964 |
| STG65PEE | 2 1/2" | 63.5 | 2.697 | 3.740 | 2.346 |
| STG80PEE | 3" | 76.2 | 2.736 | 4.370 | 2.915 |
| STG90PEE | 3 1/2" | 89.1 | 2.814 | 4.721 | 3.371 |
| STG100PEE | 4" | 101.6 | 2.992 | 5.433 | 3.821 |


UNION CON REVESTIMIENTO DE PVC



| Código de referencia | Medida comercial | | Longitud Mín. de Metal(in.) PVC(in.) | Longitud Mín. Total Incluyendo la Funda/Manga(in.) |
|----------------------|------------------|---------|---|---|
| | U.S. | Métrica | in. | in. |
| GC15PEE | 1/2" | 16 | 1.50 | 3.75 |
| GC20PEE | 3/4" | 21 | 1.53 | 3.75 |
| GC25PEE | 1" | 27 | 1.91 | 4.94 |
| GC32PEE | 1-1/4" | 35 | 1.91 | 5.50 |
| GC40PEE | 1-1/2" | 41 | 1.91 | 5.75 |
| GC50PEE | 2" | 53 | 1.94 | 5.94 |
| GC65PEE | 2-1/2" | 63 | 2.88 | 6.88 |
| GC80PEE | 3" | 78 | 3.03 | 7.03 |
| GC90PEE | 3-1/2" | 91 | 3.09 | 7.09 |
| GC100PEE | 4" | 103 | 3.19 | 7.19 |
| GC125PEE | 5" | 129 | 3.37 | 7.37 |
| GC150PEE | 6" | 155 | 3.44 | 7.44 |


ACCESORIOS

TUERCA BUSHING C/TIERRA AISLADA



| Código de referencia | Medida comercial | Medida "A" | Medida "B" | Tamaño de oreja "LUG" |
|----------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|
| | U.S. | in. | in. | |
| RGB15PEE | 1/2" | 1.071 | 0.448 | 4-14AL |
| RGB20PEE | 3/4" | 1.282 | 0.507 | 4-14AL |
| RGB25PEE | 1" | 1.576 | 0.625 | 4-14AL |
| RGB32PEE | 1 1/4" | 2.022 | 0.679 | 4-14AL |
| RGB40PEE | 1 1/2" | 2.303 | 0.742 | 4-14AL |
| RGB50PEE | 2" | 2.887 | 0.773 | 4-14AL |
| RGB65PEE | 2 1/2" | 3.374 | 0.910 | 1/0-8AL |
| RGB80PEE | 3" | 3.971 | 1.011 | 1/0-8AL |
| RGB90PEE | 3 1/2" | 4.378 | 1.033 | 1/0-8AL |
| RGB100PEE | 4" | 5.018 | 1.072 | 1/0-8AL |
| RGB125PEE | 5" | 6.598 | 1.181 | 1/0-8AL |
| RGB150PEE | 6" | 7.362 | 1.260 | 1/0-8AL |


CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT



| Código de referencia | Medida comercial | Medida "A" | Medida "B" | Medida "C" |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | U.S. | in. | in. | in. |
| LTC0015PEE | 1/2" | 0.930 | 0.571 | 1.220 |
| LTC0020PEE | 3/4" | 1.024 | 0.630 | 1.478 |
| LTC0025PEE | 1" | 1.063 | 0.827 | 1.724 |
| LTC0032PEE | 1 1/4" | 1.160 | 0.830 | 2.171 |
| LTC0040PEE | 1 1/2" | 1.221 | 0.849 | 2.388 |
| LTC0050PEE | 2" | 1.332 | 0.911 | 2.984 |
| LTC0065PEE | 2 1/2" | 1.949 | 1.063 | 3.878 |
| LTC0080PEE | 3" | 2.087 | 1.083 | 4.705 |
| LTC0090PEE | 3 1/2" | 2.173 | 1.120 | 5.306 |
| LTC00100PEE | 4" | 2.205 | 1.142 | 5.787 |

ACCESORIOS

CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 90°



| Código de referencia | Medida comercial | Medida "A" | Medida "B" | Medida "C" |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | U.S. | in. | in. | in. |
| LTC9015PEE | 1/2" | 1.712 | 0.571 | 1.280 |
| LTC9020PEE | 3/4" | 1.927 | 0.630 | 1.561 |
| LTC9025PEE | 1" | 2.047 | 0.827 | 1.811 |
| LTC9032PEE | 1 1/4" | 2.303 | 0.830 | 2.278 |
| LTC9040PEE | 1 1/2" | 2.480 | 0.849 | 2.547 |
| LTC9050PEE | 2" | 2.815 | 0.911 | 3.094 |
| LTC9065PEE | 2 1/2" | 3.030 | 1.063 | 3.878 |
| LTC9080PEE | 3" | 3.571 | 1.083 | 4.511 |
| LTC9090PEE | 3 1/2" | 4.088 | 1.120 | 5.176 |
| LTC90100PEE | 4" | 4.639 | 1.142 | 5.433 |

CAJA CONDULET TIPO LB



| Código de referencia | Medida comercial | Medida "A" | Medida "B" | Medida "C" |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | U.S. | in. | in. | in. |
| LB17PEE | 1/2" | 4.500 | 1.313 | 2.188 |
| LB27PEE | 3/4" | 5.500 | 1.500 | 2.500 |
| LB37PEE | 1" | 6.438 | 1.750 | 2.813 |
| LB47PEE | 1 1/4" | 6.563 | 2.188 | 3.375 |
| LB57PEE | 1 1/2" | 7.125 | 2.438 | 3.625 |
| LB67PEE | 2" | 8.125 | 3.000 | 4.375 |
| LB77PEE | 2 1/2" | 10.500 | 4.250 | 5.313 |
| LB87PEE | 3" | 10.625 | 4.250 | 6.063 |
| LB97PEE | 3 1/2" | 12.625 | 5.188 | 6.563 |
| LB107PEE | 4" | 12.625 | 5.188 | 7.000 |

ACCESORIOS



CANAL STRUT LISO

| Código de referencia | Tamaño | Calibre de acero |
|----------------------|-----------------|------------------|
| A12PEE | 1-5/8" x 1-5/8" | 12 |

ABRAZADERA STRUT



| Código de referencia | Medida comercial |
|----------------------|------------------|
| | U.S. |
| CL15PEE | 1/2" |
| CL20PEE | 3/4" |
| CL25PEE | 1" |
| CL32PEE | 1 1/4" |
| CL40PEE | 1 1/2" |
| CL50PEE | 2" |
| CL65PEE | 2 1/2" |
| CL80PEE | 3" |
| CL90PEE | 3 1/2" |
| CL100PEE | 4" |
| CL125PEE | 5" |
| CL150PEE | 6" |



Fábricas pesadas



Minería y fundidoras

PROCOAT



Muelles y puertos



Refinerías de petróleo y gas